




TopAutomotive
NEW GENERATION TOOLS AND EQUIPMENT



**AIR
CONDITIONING**
serie 1000

RR1000

STAZIONI ARIA CONDIZIONATA FULL AUTOMATIC
CON BANCA DATI

FULL AUTOMATIC AIR CONDITIONING STATIONS
WITH DATABASE

ESTACIÓN AIRE ACONDICIONADO FULL
AUTOMATIC CON BANCO DE DATOS

KLIMAANLAGEN-SERVICE-STATIONEN FULL
AUTOMATIC MIT DATENBANK

СЕРИЯ УСТАНОВОК ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КОНДИЦИОНЕРОВ
С БАЗОЙ ДАННЫХ, С СЕРТИФИКАЦИЕЙ ГОССТАНДАРТА

STATION D'AIR CONDITIONNÉ FULL AUTOMATIC
AVEC BASES DE DONNÉS



cm. 60 x 60 x 112H - Kg. 80

Servizio completamente automatico (recupero, riciclo, scarico olio esausto, vuoto, test vuoto, carica olio fresco o liquido di contrasto, carica refrigerante). Possibilità di operare in regime semi-automatico, manuale o attraverso banca dati.

Software installato per eventuale lavaggio dell'impianto a/c con gas contenuto nella bombola interna.

Rispetta tutte le recenti direttive internazionali. Idonea per tutte le vetture, camion e piccoli autobus.

- serbatoio interno 22kg con riscaldamento automatico
- pompa vuoto 115lt/min
- compressore ermetico 1/3CV (=400gr/1' in fase liquida)
- bilancia 80 kg
- possibilità di aumentare o diminuire la viscosità dell'olio
- possibilità di gestire la quantità di gas nei tubi
- possibilità di impostare l'operatore e di assegnare a ciascuno una password
- stampa anche del modello e della targa del veicolo su stampante a richiesta

Completely automatic service (recovery, recycling, exhausted oil drainage, vacuum, vacuum check, filling with new oil or contrast liquid and with refrigerant). Can be operated in semi-automatic or manual mode or via the database.

Installed software for eventual a/c system flushing with gas from the internal tank.

Respects all recent international directives. Suitable for all cars and lorries, small buses.

- internal tank 22kg with automatic heating
- vacuum pump 115 l/min
- hermetic compressor 1/3CV (=400g/1' in liquid phase)
- balance 80kg
- possibility of oil viscosity increasing and decreasing
- possibility of gas quantity in hoses regulation
- possibility of operator setting and choice of personal password for each user
- printing also of vehicle model and number plate

Servicio completamente automático (recuperación, reciclado, descarga aceite exhausto, vacío, test vacío, carga aceite nuevo o aditivo, carga refrigerante). Posibilidad de trabajar en régimen semi-automático, manual o por medio del banco de datos.

Software instalado para su eventual lavado de a/a instalaciones con gas procedente del interior del tanque.

Respeto todas las directivas internacionales recientes.

Apta para todos los coches, furgonetas y autobuses pequeños.

- depósito interno 22kg con calentamiento automático
- bomba de vacío 115lt/min
- compresor hermético 1/3CV (=400gr/1' en fase líquida)
- balanza 80kg
- capacidad para aumentar o disminuir la viscosidad del aceite
- posibilidad de ajustar la cantidad de gas en las tuberías
- capacidad de fijar el nombre de l'operador y de asignar una contraseña personal cada usuario
- impresión también de modelo de vehículo y número de matrícula

Vollautomatischer Service (Rückgewinnung, Umlauf, Altöleentladung, Vakuumtest, Frischöl- oder Kontrastmittelsauffüllung, Kühlmittelsauffüllung). Betrieb halbautomatisch, manuell oder über Datenbank.

Eingestellter Software für eventuelle Klimaanlage-Flushing mit Freon aus der inneren Flasche.

Gemäß allen heutigen internationalen Richtlinien. Für alle PKW, LKW und kleine Busses geeignet.

- Interner Speicherbehälter 22 kg mit automatischer Heizung
- Vakuumpumpe 115lt/min
- dichter Kompressor 1/3CV (=400gr/1' in Flüssigphase)
- Waage 80kg
- Erhöhung oder der Senkung der Öl-Viskosität
- Regelung der Gas-Quantität in den Gerätsschläuchen
- Benutzeranzeigen und der Passwortszuweisung von jeder
- Ausdruck von Fahrzeugmodell und - Nummernschild

Полностью автоматический рабочий цикл (откачивание фреона из системы, очистка хладагента и отделение масла, сброс использованного масла, вакуумирование системы, проверка герметичности, ввод свежего компрессорного масла или красителя, заправка хладагентом). Возможность выполнения любой фазы вручную, в полуавтоматическом рабочем цикле или через базу данных.

Вставленное программное обеспечение для возможной чистки кондиционерной уставки газом из внутренней рабочей емкости.

Соответствует всем последним международным директивам.

Предназначена для сервиса на кондиционерах любых легковых и грузовых автомобилей и маленьких автобусов.

- Внутренняя рабочая емкость 22кг с автоматическим подогревом
- Вакуумный насос 115л/мин
- Герметичный компрессор 1/3CV (=400гр/1' в жидкой фазе)
- Весы 80кг
- Возможность увеличения или уменьшения вязкости масла
- Возможность регулировки количества газа в шлангах
- Возможность спецификации оператора с личного пароля для каждого пользователя
- Распечатка модели и номера транспортного средства

Service complètement automatique (récupération, recyclage, vidange d'huile usée, vide, test de vide, recharge d'huile neuve ou additive, recharge de liquide réfrigérant). Possibilité de travailler en régime semi-automatique, manuel ou en liaison avec la base de données.

Logiciel installé pour une éventuelle nettoyage de système a/c avec le gaz de réservoir interne. Respecte toutes les récentes directives internationales.

Adapte à toutes les voitures et camions, petits autobus.

- réservoir interne de 22kg avec chauffage automatique
- pompe à vide de 115/min
- compresseur hermétique 1/3CV (=400gr/1' en phase liquide)
- balance 80kg
- possibilité d'augmenter et diminuer la viscosité de l'huile
- possibilité de régler la quantité de gaz dans les tuyaux
- la possibilité de la mise en exploitant et le choix de mot de passe personnel pour chaque utilisateur
- impression aussi de modèle de véhicule et numéro de plaque d'immatriculation sur demande

RR1000 BUS

STAZIONE COMPLETAMENTE AUTOMATICA PER
PULLMAN CON BANCA DATI

FULL AUTOMATIC STATION FOR COACHES WITH
DATABASE

ESTACIÓN COMPLETAMENTE AUTOMÁTICA PARA
AUTOBUSES CON BANCO DE DATOS

VOLLAUTOMATISCHE SERVICE-STATION FÜR BUSSE
MIT DATENBANK

УСТАНОВКА С ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИМ
РАБОЧИМ ЦИКЛОМ ДЛЯ АВТОБУСОВ, С

СЕРТИФИКАЦИЕЙ ГОССТАНДАРТА С БАЗОЙ ДАННЫХ

STATION COMPLÈTEMENT AUTOMATIQUE

AVEC BASES DE DONNES POUR AUTOBUS



cm. 60 x 60 x 112H - Kg. 90

Servizio completamente automatico.
Idonea per tutte le vetture, camion e pulmann.

- serbatoio interno 30kg con riscaldamento automatico
- pompa vuoto 170/260lt/min
- compressore ermetico 1/2CV (=600gr/1' in fase liquida)
- bilancia 200 kg
- manometro pressione bombola a bagno di glicerina con scale «OK-non OK»

Completely automatic service.
Suitable for all cars, trucks and coaches.

- internal tank 30 kg with automatic heating
- vacuum pump 170/260 l/min
- hermetic compressor 1/2CV (=600g/1' in liquid phase)
- balance 200kg
- cylinder pressure manometer in glycerine bath with scale «OK-not OK»

Servicio completamente automático
Apta para todos los coches, camiones y autobuses

- depósito interno 30kg con calentamiento automático
- bomba de vacío 170/260lt/min
- compresor hermético 1/2CV (=600gr/1' en fase líquida)
- balanza 200kg
- manómetro presión bombona en baño de glicerina con escalas «OK-no OK»

Vollautomatischer Service.
Für alle PKW, LKW und Pullman geeignet.

- Interner Speicherbehälter 30 kg mit automatischer Heizung
- Vakuumpumpe 170/260lt/min
- dichter Kompressor 1/2CV (=600gr/1' in Flüssigphase)
- Waage 200kg
- Manometer Gasflaschendruck im Glycerinbad Ø80 Klass 1 mit Anzeige «OK - nicht OK»

Полностью автоматический рабочий цикл.
Предназначена для сервиса на кондиционерах любых легковых и грузовых автомобилей и автобусов.

- Внутренняя рабочая емкость 30кг с автоматическим подогревом
- Вакуумный насос 170/260л/мин
- Герметичный компрессор 1/2CV (=600гр/1' в жидкой фазе)
- Весы 200кг
- Заполненный глицерином манометр рабочей емкости Ø80 класс 1 со шкалой «OK-не OK»

Service complètement automatique.
Adapte à toutes les voitures, camions et autobus.

- réservoir interne 30kg avec chauffage automatique
- pompe à vide 170/260lt/min
- compresseur hermétique 1/2CV (=600gr/1' en phase liquide)
- balance 200 kg
- manomètres de pression de bouteille à bain de glycérine avec indicateur «OK-non OK»

**EQUIPAGGIATO DI SERIE CON / STANDARD EQUIPPED WITH / ESTANDARD EQUIPADO DE
STANDARD AUSGERÜSTET MIT / СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ / ÉQUIPÉ STANDARD DE**



RR100017H (rosso)
RR100017L (blu)
Tubi alta e bassa pressione
L=3mt
High and low pressure hoses
L=3m
Tubos de alta y baja presión
L=3mt
Hoch-und
Niederdruckschläuche L=3m
шланги высокого и низкого
давления, длина 3мт
Tuyaux de haute et basse
pression L=3m



RR100008H
RR100008L
Raccordi rapidi di bassa e alta
pressione
Quick hose couplings for high
and low pressure
Racores rápidos de baja y
alta presión
Schnellanschlüsse Nieder-und
Hochdruck
быстроразъемные
соединения высокого и
низкого давления
Raccords rapides de basse et
haute pression



RR1000051
Boccette (250gr) per olio nuovo,
esausto e liquido di contrasto
Cylinders (250g) for new and
exhausted oil and for contrast
liquid
cilindros (250Gr) para aceite
nuevo y usado y aditivo
Zylinder (250Gr) für Frisch- und
Altöl, und Kontrastmittel
цилиндры (250гр) для
использованного и свежего
масла и для красителя
Cylindres (250gr) pour l'huile
neuve et usée et additive



Display
Display
Display
Display
Display
Display



RR1000500
Manuale d'uso multi-lingue
Multilingual instruction
manual
Manual de uso multi-idiomas
Mehrsprachige
Bedienungsanleitung
многоязычная инструкция по
использованию
Manuel d'utilisation multi-
langue

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNISCHE DATEN / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

/condensatore supplementare /banca dati interna con oltre 1200 veicoli, aggiornabile via porta seriale USB /una seconda banca data, personalizzabile dall'utente (30 posizioni) /display alfa-numerico a cristalli liquidi retroilluminato (20x4cm) con indicazioni in 17 lingue (italiano-inglese-francese-tedesco-spagnolo-portoghese-ceco-greco-russo-ungherese-croato-polacco-finlandese-turco-svedese-rumeno-danese) /facilità d'utilizzo grazie ai soli 4 tasti operativi /software con messaggi scorrevoli in caso di azioni errate da parte dell'utilizzatore /manometri di alta e bassa pressione a bagno di glicerina Ø80 classe 1 con scale «OK-non OK» /segnali di allarme sonoro in caso di livello min e max di riempimento della bombola interna /vano anteriore per conservazione tubi e accessori /2 ruote grandi e 2 ruote piroettanti per facile spostamento all'interno dell'officina /printer personalizzabile opzionale a 24 colonne (standard sul modello RR1000 Printer).

/supplementary condenser /integrated database of over 1200 vehicles, can be updated via serial port USB /a second database which can be customised by the user (30 positions) /back-lit, liquid crystal, alphanumeric display (20x4cm) with instructions in 17 languages (Italian-English-French-German-Spanish-Portugese-Czech-Greek-Russian-Hungarian-Croatian-Polish-Finnish-Turkish-Swedish-Rumanian-Danish) /easy to use thanks to simple 4-button operation /software with messages moving across the screen to warn the user in case of incorrect operation /high and low pressure manometers in glycerine bath Ø80 class 1 with scale «OK-notOK» /buzzer alarm signals in case of filling of the inner cylinder to minimum /maximum levels /Front compartment for storage of hoses and accessories /2 large wheels and 2 swivel wheels for ease of movement within the workshop /24-column optional printer can be customised (standard to model RR1000 Printer).

/condensador suplemental /banco de datos internos con más de 1200 vehículos, se puede actualizar por medio de puerto serial USB /un segundo banco de datos, puede ser personalizado por el mismo usuario (30 posiciones) /pantalla alfa-numérica de cristales líquidos iluminada en la parte trasera (20x4cm) con indicaciones en 17 idiomas (italiano-ingles-alemán-castellano-portugues-checo-griego-ruso-hungaro-croato-polaco-finlandes-turco-rumano-sueco-danes) /facilidad de utilizo gracias a solo 4 teclas operativas /software con mensajes de aviso en caso de acciones equivocadas por parte del usuario /manómetros de alta y baja presión con baño de glicerina Ø80 clase 1 con escalas «OK-no OK» /señales de alarma sonora en caso de nivel min y max de llenado de la bombona interna /vano frontal para la conservación de tubos y accesorios /2 ruedas grandes y 2 ruedas giratorias para un fácil desplazamiento en el interior del taller /impresión que se puede personalizar opcional de 24 columnas (estándar sobre modelo RR1000 Printer).

/zusätzlicher Kondensator /Interne Datenbank für mehr als 1200 Fahrzeuge, updatebar über USB Schnittstelle /zweite Datenbank für kundenspezifische Eingaben (30 Positionen) /Alphanumerisches Flüssigkristall-Display mit Hintergrundbeleuchtung (20x4cm) und Angaben in 17 verschiedenen Sprachen:italienisch-englisch-französisch-deutsch-spanisch-portogiesisch-tschechisch-griechisch-ungarisch-kroatisch-polnisch-finnisch-türkisch-rumaenisch-schwedisch-daenisch) /einfache Bedienung durch 4 Tasten /Software mit Fliesstext-Meldungen bei Fehlereingaben des Bedieners /Hoch-und Niederdruckmanometer im Glycerinbad Ø80 Klasse 1 mit Anzeige «OK-nicht OK» /Alarmsignale bei max. und min. Füllstand der internen Gasflasche /Fach auf der Vorbeside zur Aufbewahrung von Schläuchen und Zubehör /2 grosse Räder und zwei Drehräder für bequemes Handling in der Werkstatt /24-Säulen-Drucker (optional) individuell einstellbar (Standard bei Modell RR1000 Printer).

/Дополнительный конденсатор /Встроенная база данных, содержащая свыше 1200 транспортных средств, обновляемая через серийный порт USB /Вторая база данных, персонализируемая пользователем (30 наименований) /Буквенно-цифровой дисплей на жидких кристаллах, освещенный с обратной стороны (размер 20x4см), показания на 17 языках (итальянский-английский-французский-немецкий-испанский-португальский-чешский-греческий-русский-венгерский-хорватский-польский-финский-турецкий-Шведский-Румынский-Датский) /Удобное и простое использование благодаря действию 4 рабочих кнопок /Программное обеспечение со скользящими посланиями в случае ошибочный действий пользователем /Заполненные глицерином манометры высокого и низкого давления Ø80 класс 1 со шкалой «OK-не OK» /Звуковые сигналы тревоги в случае мин и макс уровня заполнения внутренней рабочей емкости /Передний проем д Ø80 класс 1 ля хранения шлангов и принадлежностей /2 больших колеса и 2 маленьких вращающихся для удобного перемещения по мастерской /Персонализируемый принтер в 24 колонки (стандарт на версии RR1000 Printer).

/condensateur supplémentaire /base de données interne avec plus de 1200 vehicules, mise à jour par une sortie USB /une deuxième base de données, paramétrable par l'utilisateur (30 positions) /écran alpha-numérique à cristaux liquides retroilluminé (20X4cm) en 17 langues (italien-anglais-français-allemand-espagnol-portuguais-tchèque-grec-russe-hongrois-croate-polonais-finlandais-turc-suedois-danois-roumain) /facile à utiliser grâce à un clavier réduit à 4 touches /Logiciel avec des messages en cas de manœuvre erronée de l'utilisateur /manomètres de haute et basse pression à bain de glycérine Ø80 classe 1 avec indicateur «OK-non OK» /signal d'alarme sonore en cas de niveau min et max de remplissage de bouteille interne /Compartiment antérieur pour le stockage des tuyaux et accessoires /2 grandes roues et 2 roues directionnelles pour déplacement facile à l'intérieur de l'atelier /imprimante personnalisée optionnelle à 24 colonnes (standard sur le modèle RR1000 Printer).



Stampante
Printer
Impresora
Drücker
Принтер
Imprimante

RR1000 Printer



RR2031000

Kit A: Kit cercafughe formato da iniettore a pistola, 4 cartucce liquido tracciante, lampada UV Luxeon, tubo iniezione, adattatore R12, occhiali, tabelle di servizio
Leaks detection kit for a/c systems composed of pistol injector, 4 cartridges of a/c system dye, Luxeon UV lamp, injection hose, R12 adaptor, protection glasses, service labels

Kit buscafugas para instalaciones a/a completo de inyector a pistola, 4 aditivos, lámpara Luxeon UV, tubo de inyección, adaptador R12, gafas de protección, hojas de servicio
Lecksuchsatz für Klimaanlage, einschliesst Pistole-Einspritzer, 4 Kontrastmittel-Patronen, Luxeon UV Lampe, Einspritzungsschlauch, R12-Adaptor, Schutzbrille, Service- Tabelle

Комплект для поиска утечек в кондиционерных установках, состоит из инжектора в форме пистолета, 4 патронов красителя, люксеновой ультрафиолетовой лампы, адаптера R12, защитных очков, рабочих таблиц
Détecteur de fuites pour systèmes a/c complète de injecteur à pistolet, 4 additives, Lampe Luxeon UV, tuyaux à injection, adaptateur R12, lunettes de protection, fiche de service



RR332010

Kit B: Kit formato da iniettore a pistola, 4 cartucce liquido tracciante, lampada UV LED, tubo iniezione, adattatore R12, occhiali, tabelle di servizio
Leaks detection kit for a/c systems composed of pistol injector, 4 cartridges of a/c system dye, LED UV lamp, injection hose, R12 adaptor, protection glasses, service labels

Buscafugas kit para instalaciones a/a completa de inyector a pistola, 4 aditivos, LED UV lámpara, inyección tubos, R12 adaptor, gafas de protección, hojas de servicio
Lecksuchsatz für Klimaanlage, einschliesst Pistole-Einspritzer, 4 Kontrastmittel-Patronen, LED UV Lampe, Einspritzungsschlauch, R12-Adaptor, Schutzbrille, Service- Tabelle

Комплект для поиска утечек в кондиционерных установках, состоит из инжектора в форме пистолета, 4 патронов красителя, ультрафиолетовой лампы LED, адаптера R12, защитных очков, рабочих таблиц
Détecteur de fuites pour systèmes a/c complète de injecteur à pistolet, 4 additives, Lampe LED UV, tuyaux à injection, adaptateur R12, lunettes de protection, fiche de service



RR4990080

Liquido tracciante, 1 boccetta da 240ml (per 32 veicoli)
A/C system dye, 1 bottle of 240ml (for 32 vehicles)
Aditivo para instalaciones a/a, 1 bomba da 240ml (para 32 coches)
Klimaanlagen Kontrastmittel, 1 Flasche mit 240ml (für 32 Fahrzeugen)

Краситель для проверки утечек в кондиционерных установках, 1 бутылка в 240мл (для 32 машин)
Additive pour systèmes a/c, 1 bouteille da 240ml (pour 32 voitures)



RR2032000

Cartuccia liquido tracciante con olio speciale per miglioramento condizioni del circuito, per 1 veicolo
A/c dye cartridge mixed with special oil for improving of the a/c circuit, each for 1 vehicles

Aditivo para instalaciones a/a con aceite especial para mejoration del circuito a/a, para 32 coches
Klimaanlagen Kontrastmittel-Patrone mit spezielle Öl für Klimaanlage-Verbesserung, jede Patrone für 1 Fahrzeug
Патрон красителя для проверки утечек в кондиционерных установках со специальным маслом для улучшения сосотояния самой кондиционерной системы, каждый патрон для 1 машины
Additive pour systèmes a/c avec huile spécial pour amélioration du circuit, 1 bouteille pour 1 voiture



RR3990200

Confezione di 4x 30ml cartucce liquido tracciante (per 5 veicoli ciascuna), con tabelle di servizio
4x 30ml a/c dye cartridges (each cartridge for 5 vehicles), with service labels
4x 30ml aditivos para instalaciones a/a (cada cartucho es para 5 coches), con hojas de servicio
4x 30ml Klimaanlage Kontrastmittel-Patronen (jede Patrone für 5 Fahrzeugen), mit Service-Tabelle
4x 30мл Патронов красителя для проверки утечек в кондиционерных установках, (каждый патрон для 20 машин), с рабочими таблицами
4x 30ml additive pour systèmes a/c ((chaque cartouche pour 32 voitures), avec service tablelle



RRB499012

Liquido tracciante, 12 boccetta da 7,5ml
A/C system dye, 12 bottles of 7,5ml

Aditivo para instalaciones a/c, 12 bombas da 7,5ml
Klimaanlagen Kontrastmittel, 12 Flaschen mit 7,5ml

Краситель для проверки утечек в кондиционерных установках, 12 бутылочек по 7,5мл
Additives pour systèmes a/c, 12 bouteilles da 7,5ml



RR4130200

Lampada UV Luxeon con occhiali
Luxeon UV lamp with protection glasses
Lámpara UV Luxeon con gafas de protección
Luxeon UV-Lampe mit Schutzbrille
Ультрафиолетовая люксоновая лампа с защитными очками
Lampe UV Luxeon avec lunettes de protection



RR4130100

Lampada UV a LED con occhiali
LED UV lamp with protection glasses
Lámpara UV LED con gafas de protección
LED UV-Lampe mit Schutzbrille
Ультрафиолетовая лампа LED с защитными очками
Lampada UV LED avec lunettes de protection



RR5805000

Smart Gauge: Termometro + Tester temperatura
Thermometer + Temperature tester
Thermometro + Temperatura tester
Thermometer + Temperatur-Tester
Термометр + Тестер температурный
Thermomètre + Température tester



RR1000210

PT201: Termometro -50°/+150°C
Thermometer -50°/+150°C
Thermometro -50°/+150°C
Thermometer -50°/+150°C
Термометр -50°/+150°C
Thermomètre -50°/+150°C



RR1000840

Attacco ad alta pressione per BMW Serie 5
High pressure coupling for BMW Serie 5
Adaptador de alta presión para BMW Serie 5
Hochdruck-Anschluss für BMW Serie 5
Разъем высокого давления для BMW Серии 5
Adaptateur de haute et basse pression pour BMW Serie 5



RR4800000

A/C STOP LEAK PLUS: Tura-falle per impianti a/c
Leaks sealer for a/c systems
Sellado de fugas para instalaciones a/a
Satz für Dichtung die Leckagen in Klimaanlage
Набор для закрытия утечек в кондиционерных установках
Kit pour fermer les fuites des systèmes a/c




RR1000390

21CR: Olio per R134a (Emkarate, 1lt)
Oil for R134a (Emkarate, 1lt)
Aceite para R134a (Emkarate, 1lt)
Öl für R134a (Emkarate, 1lt)
Масло для R134a (Emkarate, 1lt)
Huile pour R134a (Emkarate, 1lt)



RR4810320

Dye Cleaner: Spray, pulitore per liquido tracciante
Cleaning spray for a/c system dye
Spray para limpiar el aditivo
Reinigungsspray für Kontrastmittel
Чистящий спрей для красителя
Spray de nettoyage pour additifs



RR1000010

Raccordo per collegamento stazione a/c alla bombola gas esterna
Adapter for connection of the a/c station to the external gas bottle
Adaptador para conexión estación a/a con depósito de gas externo
Anschluss für Klimastation-Verbindung mit aussere Gasflasche
Разъем для соединения установки с внешней емкостью газа
Adaptateur pour réservoir externe



RR1000450

Kit o-ring universale per impianti a/c, 360pz
Universal o-rings kit for a/c systems, 360pcs
Kit o-ring universal para instalaciones a/a, 360pz
Dichtungen-Satz für Klimaanlage, 360St.
Комплект универсальных уплотнительных колец для кондиционерных установок, 360шт.
Kit de o-ring universal pour systèmes a/c, 360pz



RR0100019H RR0100019B

17CR: Tubo flessibile con attacchi SAE, L=3mt
Flexible hoses with SAE couplings, L=3mt
Tubos con adaptador SAE L=3mt
Flexible Schläuche mit SAE-Kuapplingeg, L=3mt
Гибкие шланги с разъемми SAE, длина 3мт
Tuyaux avec adaptateur SAE L=3mt



RR1000370

Olio AV 68 per pompa a vuoto (1/2lt)
AV68 vacuum pump oil (1/2lt)
AV68 Aceite para bomba de vacío (1/2lt)
AV68 Öl für Vakuumpumpe (1/2lt)
AV68 Масло для вакуумного насоса лт
AV68 Huile pour pompe à vide (1/2lt)



RR1000530

Kit di lavaggio pneumatico
Pneumatic washing device
Kit de limpeza neumatico
Pneumatische-waschsatz
Пневматический прибор для мойки кондиционерных установок
Kit de nettoyage pneumatique



RR1000960

Kit di lavaggio con freon
Freon washing device
Kit de limpieza con freon
Freon-Waschsatz
прибор для мойки кондиционерных установок
Kit de nettoyage à freon

Siamo in grado di fornire qualsiasi accessorio per aria condizionata, su richiesta del cliente

We are able to supply any accessory for a/c service, requested by our customers

Podemos suministrar cualquier tipo de accesorio para a/a, bajo vuestro pedido

Wir können jede Zubehör für Klimaanlage-Service liefern, bei Anfrage die unsere Kunden

Можем поставлять любые принадлежности для сервиса на кондиционерах, запрошенные нашими клиентами

Nous pouvons vous fournir n'importe quel accessoire pour a/c, sous votre demande



TopAutomotive
NEW GENERATION TOOLS AND EQUIPMENT

TOP Automotive srl
Viale del Lavoro 41/5
37036 San Martino B. A. (VR) Italy
tel. +39 045 9783862
fax +39 045 994498
www.top-automotive.com
top@top-automotive.com